

Nit[®]tools AiR



**ÇOK
HAVALI**



NTX-1500

1½" - 815 kgm
Düz Tip Somun Sökme

\$ 545,00

- Çekiç Tipi** PINLESS HAMMER
- Sökme Gücü** 815kgm /5900ft-lb /8000Nm
- Boştaki Devir** 3100 RPM
- Lokma Karesi** 1½" (1.5")
- Şaft Uzunluğu** 3"
- Çalışma Basıncı** 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı** 651 lt/dk
- Giriş Rekoru** 1/2"
- Hortum İç Çapı** 3/4" / 19 mm
- Net kg** 21 kg



M80 darbeli lokma kapasitesine kadar tam güç sorunsuz çalışabilir. Maraging çelikten üretilen bu ürün, hafifliği ile kullanım kolaylığı sunarken, üstün dayanıklılığı sayesinde ağır hizmet koşullarına mükemmel uyum sağlar. Pimsiz kavrama ve tek çekiç tasarımı, yüksek tork çıkışı ile uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sağlar. Maden ocakları, enerji santralleri, büyük gemiler ve benzeri endüstriyel makinelerin kurulum, söküm ve bakım işlemlerinde ideal bir çözümdür.

NTX-9988

1" - 673 kgm Uzun Şaft
Düz Tip Somun Sökme

\$ 405,00

- Çekiç Tipi** JUMBO HAMMER
- Sökme Gücü** 673kgm /5111ft-lb /6600Nm
- Boştaki Devir** 3200 RPM
- Lokma Karesi** 1"
- Şaft Uzunluğu** 9"
- Çalışma Basıncı** 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı** 651 lt/dk
- Giriş Rekoru** 1/2"
- Hortum İç Çapı** 3/4" / 19 mm
- Uzunluk x Yüks.** 630 x 185mm
- Net kg** 17.5 kg



Muadillerine göre daha HAFİF ürün

NTX-7888

1" - 428 kgm
Uzun Şaft
Düz Tip Somun Sökme

\$ 329,00

- Çekiç Tipi** PINLESS HAMMER
- Sökme Gücü** 428kgm /2604ft-lb /4200Nm
- Boştaki Devir** 3000 RPM
- Lokma Karesi** 1"
- Şaft Uzunluğu** 9"
- Çalışma Basıncı** 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı** 651 lt/dk
- Giriş Rekoru** 3/8"
- Hortum İç Çapı** 1/2" / 13 mm
- Uzunluk x Yüks.** 630 x 185 mm
- Net kg** 18.7 kg



NTX-7885

1" - 326 kgm
Uzun Şaft
Düz Tip Somun Sökme

\$ 295,00

- Çekiç Tipi** PINLESS HAMMER
- Sökme Gücü** 326kgm /2360ft-lb /3200Nm
- Boştaki Devir** 3200 RPM
- Lokma Karesi** 1"
- Şaft Uzunluğu** 9"
- Çalışma Basıncı** 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı** 651 lt/dk
- Giriş Rekoru** 1/2"
- Hortum İç Çapı** 1/2" / 13 mm
- Uzunluk x Yüks.** 640 x 185 mm
- Net kg** 16.8 kg



NTX-7379

1" - 265 kgm
Kabızlı
Somun Sökme

\$ 280,00

- Çekiç Tipi** TWIN HAMMER
- Sökme Gücü** 265 kgm /1917 ft-lb / 2600 Nm
- Boştaki Devir** 4200 RPM
- Lokma Karesi** 1"
- Şaft Uzunluğu** 1.5"
- Çalışma Basıncı** 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı** 213.3 lt/dk
- Giriş Rekoru** 1/4"
- Hortum İç Çapı** 1/2" / 13 mm
- Uzunluk x Yüks.** 240 x 235 mm
- Net kg** 10 kg



Özel olarak
1/4"
Giriş Rekorlu

NTX-7880

1" - 265 kgm
Düz Tip
Somun Sökme

\$ 240,00

- Çekiç Tipi** PINLESS HAMMER
- Sökme Gücü** 265kgm /1917ft-lb /2600Nm
- Boştaki Devir** 4000 RPM
- Lokma Karesi** 1"
- Şaft Uzunluğu** 1"
- Çalışma Basıncı** 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı** 226.5 lt/dk
- Giriş Rekoru** 3/8"
- Hortum İç Çapı** 1/2" / 13 mm
- Uzunluk x Yüks.** 390 x 200 mm
- Net kg** 9.7 kg



3/4" - 204 kgm
Kompozit Kabzalı Somun Sökme

NTX-3401
\$ 212,00



i Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 204 kgm / 1475 ft-lb / 2000 Nm
Boştaki Devir 7000 RPM
Lokma Karesi 3/4"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 480 lt/dk
Giriş Rekoru 3/8" veya 1/2"
Hortum İç Çapı 1/2" / 13 mm
Uzunluk x Yüks. 228 x 190 mm
Net 3.88 kg



10

3/4" - 204 kgm
Kabzalı Somun Sökme

NTX-7386
\$ 205,00



i Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 204 kgm / 1475 ft-lb / 2000 Nm
Boştaki Devir 4300 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 213.3 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 1/2" / 13 mm
Uzunluk x Yüks. 260 x 350 mm
Net 7.3 kg



10

1/2" - 168 kgm
Kompozit Kabzalı
Somun Sökme

NTX-7287
\$ 92,00



i Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 168 kgm / 1216 ft-lb / 1650 Nm
Boştaki Devir 8500 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 390 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 179 x 180 mm
Net 2.1 kg



10

1/2" - 153 kgm
Kompozit
Kabzalı
Somun Sökme

NTX-7286
\$ 89,00



10

7 Parça
1/2" NTX-7286
Kompozit
Kabzalı
Somun
Sökme Seti

NTX-7286K
\$ 119,00



Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 153 kgm / 1106 ft-lb / 1500 Nm
Boştaki Devir 8500 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 390 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 179 x 180 mm
Net 2.0 kg

i NTX-7286, Allen Anahtar,
Kaplın, Plastik Çanta
1/2" CrMo 17 19
Uzun Lokmalar 21 24 mm



5

1/2" - 143 kgm
Kompozit Kabzalı
Somun Sökme

NTX-7283
\$ 72,00



i Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 143 kgm / 1032 ft-lb / 1400 Nm
Boştaki Devir 8500 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 390 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 185 x 190 mm
Net 2.1 kg



10

1/2" - 92 kgm
90° Somun Sökme

NTX-7200
\$ 148,00



i Çekiç Tipi JUMBO HAMMER
Sökme Gücü 92 kgm / 664 ft-lb / 900 Nm
Boştaki Devir 7500 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 142 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 99 x 248 mm
Net 1.7 kg



6

1/2" - 66.3 kgm
Kompozit Kabzalı
Somun Sökme

NTX-7285
\$ 95,00



i Çekiç Tipi JUMBO HAMMER
Sökme Gücü 66.3kgm / 479.4ft-lb / 650Nm
Boştaki Devir 10000 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 340 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 131 x 170 mm
Net 1.28 kg



10

NTX-7400

1/2" - 112 kgm
Kabızlı Somun Sökme

\$ 98,00



- i** Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 112kgm / 811.3ft-lb / 1100 Nm
Boştaki Devir 5200 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 226.5 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 220 x 200 mm
Net ağırlık 3.3 kg



NTX-7193

1/2" - 87 kgm
Kompozit Kabızlı
Somun Sökme

\$ 89,00



- i** Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 87kgm / 629ft-lb / 853Nm
Boştaki Devir 8000 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 138.8 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 180 x 178 mm
Net ağırlık 2.8 kg



NTX-7188

1/2" - 70 kgm
Kabızlı Somun Sökme

\$ 73,00



- i** Çekiç Tipi TWIN HAMMER
Sökme Gücü 70kgm / 500ft-lb / 680Nm
Boştaki Devir 7000 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 126.5 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 180 x 178 mm
Net ağırlık 2.68 kg



NTX-7295

1/2" - 35 kgm Kompozit
Kabızlı Somun Sökme

\$ 42,00



- i** Çekiç Tipi JUMBO HAMMER
Sökme Gücü 35kgm / 250ft-lb / 340Nm
Boştaki Devir 7000 RPM
Lokma Karesi 1/2"
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 126.5 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 180 x 190 mm
Net ağırlık 2.18 kg



NTX-7295K

17 Parça
1/2" NTX-7295
Somun Sökme Seti

\$ 59,00



- i** NTX-7295, 125 mm Uzatma Çubuğu,
Allen Anahtar, Kaplin, Mini Yağlayıcı,
Makine Yağı, Plastik Çanta
1/2" CrMo 9 10 11 13 14
Lokmalar 17 19 22 24 27 mm



NTX-7295T6K

61 Parça
4 Adet Havalı Alet Seti

\$ 189,00



Kutu İçeriği

- 1 Adet - 6mm Kalıpcı Taşlama
- 1 Adet - 1/2" Cırcır Kol
- 1 Adet - 1/2" Somun Sökme
- 1 Adet - 150 mm Keski / Kalafat Tabancası
- 1 Adet - Hava Tabancası
- 1 Adet - Mini Hava Tabancası
- 1 Adet - 1/2" Ara Uzatma
- 1 Adet - 3/8" - 1/2" Adaptör
- 4 Adet - 125 mm; Mıç, Yuvarlak Keski, Punta Kaynak Sökücü, Kazıyıcı Keski
- 1 Adet - 1/4" Kaplin
- 1 Adet - Kauçuk Nozul
- 1 Adet - Güvenlik Nozul
- 1 Adet - Yüksek Basınç Nozulu
- 1 Adet - 3/4" Zımpara Tutucu
- 1 Adet - 1" Zımpara Tutucu
- 5 Adet - 3/4" Zımpara
- 8 Adet - 1/2" Darbeli Lokma CrMo (12, 13, 17, 19 mm; 1/2", 9/16", 5/8", 11/16")
- 5 Adet - 1" Zımpara
- 1 Adet - Rekor
- 1 Adet - 360° Z Mafsallı Bağlantı
- 1 Adet - Teflon Bant
- 1 Adet - Lastik Havası Ölçer
- 1 Adet - Konik Uç Nozul
- 2 Adet - Punta İğnesi Ve Adaptör
- 1 Adet - Makine Yağı
- 1 Adet - Yay Tutucu
- 2 Adet - Anahtar
- 1 Adet - 4 mm Allen Anahtar
- 2 Adet - Pens (1/8" - 3 mm, 1/4" - 6 mm)
- 5 Adet - 1/8" (3 mm) Taşlama Taşı
- 5 Adet - 1/4" (6 mm) Taşlama Taşı
- 1 Adet - Mini Yağlayıcı



1/2" - 6.3 kgm

Circir Kol

i Uzun Düz Tip

Çalışma Yönü SAĞ / SOL

Tork Gücü 6.3 kgm / 45.57 ft-lb / 61.78 Nm

Lokma Karesi 1/2"

Boşta Devir 150 RPM

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

Hava Sarfiyatı 113.3 lt/dk

Giriş Rekoru 1/4"

Hortum İç Çapı 1/2" / 13 mm

Uzunluk 260 mm

Net kg 1.18 kg



Ekstra Kalite!

NTX-4872

\$ 42,00

20

1/4" - 3 kgm

Mini Circir Kol

i Çalışma Yönü SAĞ / SOL

Tork Gücü 3 kgm / 20 ft-lb / 28 Nm

Lokma Karesi 1/4"

Boşta Devir 260 RPM

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

Hava Sarfiyatı 79.3 lt/dk

Giriş Rekoru 1/4"

Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm

Uzunluk 165 mm

Net kg 560 gr



NTX-4890

\$ 41,50

30

M5... M12

Somun Perçin Tabancası

NTX-4802

\$ 189,00



i Somun Başlığı M5, M6, M8, M10 ve M12 başlık ile birlikte.

Giriş Rekoru 1/4"

Boşta Devir 1500 RPM

Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

Uzunluk x Yüks. 205 x 185 mm

Hava Sarfiyatı 460 lt/dk

Net kg 1.15 kg

10

Mini

Pah Alma

NTX-5057

\$ 109,00



i Boşta Devir 20000 RPM

Pah Eğitim Aralığı 0.1 ... 1.5 mm

Ters Delik Çapı 7 mm

Uygulanabilir Derinlik 0.1 ... 0.9 mm

Taş Ölçüsü 50 mm / 2"

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

Hava Sarfiyatı 140 lt/dk

Giriş Rekoru 1/4"

Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm

Uzunluk 88 mm

Net kg 450 gr

Pah Alma Özel Insert Ucu



Y.NTX-5057.66

Düz 3,90

Y.NTX-5057.68

Çentikli 3,90

20

Shut-Off Düz Tornavidalar

i Push Start, Tork Ayarlı, Kompozit Gövde, Sessiz

NTX-3135

NTX-3145

Tork Gücü 0.03 ... 0.20 kgm

0.03 ... 0.40 kgm

0.22 ... 1.475 ft-lb

0.22 ... 2.95 ft-lb

0.3 ... 2.0 Nm

0.3 ... 4.0 Nm

Boşta Devir 2200 RPM

800 RPM

Cıvata Kapasitesi 1.0 ... 2.2 mm

3.3 ... 5.7 mm

Gürültü 70 dB

74 dB

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

6.5 bar / 93-95 psi

Hava Sarfiyatı 280 lt/dk

300 lt/dk

Giriş Rekoru 1/4"

1/4"

Hortum İç Çapı 1/4" / 6 mm

1/4" / 6 mm

Uzunluk 180mm

180mm

Net kg 480 gr

480 gr

\$

156,00

156,00



AIR

20

M2 ... M6 Otomatik Shut-Off Düz Tornavida

NTX-8106

\$ 129,00

i Push Start, Tork Ayarlı, Sessiz

Boşta Devir 2000 RPM

Cıvata Kapasitesi M2 ... M6 mm

Gürültü 74 dB

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

Hava Sarfiyatı 144 lt/dk

Giriş Rekoru 1/4"

Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm

Uzunluk 230 mm

Net kg 660 gr



25

10 mm

Kabızlı Matkap

NTX-8301

\$ 43,50

i Çalışma Yönü SAĞ / SOL

Boşta Devir 1700 RPM

Mandren Ölçüsü 10 mm / 3/8" (3/8"-24 UNF)

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

Hava Sarfiyatı 226.5 lt/dk

Giriş Rekoru 1/4"

Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm

Uzunluk 180 mm

Net kg 1.05 kg



12

13 mm

Kabızlı Matkap

NTX-8313

\$ 62,00

i 360° Döner Sap

Çalışma Yönü SAĞ / SOL

Boşta Devir 500 RPM

Mandren Ölçüsü 13 mm / 1/2" (1/2"-24 UNF)

Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi

Hava Sarfiyatı 113.3 lt/dk

Giriş Rekoru 1/4"

Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm

Uzunluk 210 mm

Net kg 1.38 kg



12

NTX-6696K

3 mm

\$ 38,00

Mikro Taşlama Seti



i 11x Hava Hortumu, 2x Anahtar,
1x Yağ Tüpü, 1x Pens, 1x Kaplin

Pens Kapasitesi 3 mm
Boştaki Devir 54000 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 57 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk 132 mm
Net 186 gr

20

NTX-3238K

3 mm

\$ 53,00

Mikro Taşlama Seti



Alaşımlı çelik,
Tungsten Karbür
Alaşımı

i 11x Hava Hortumu, 2x Anahtar,
1x Yağ Tüpü, 1x Pens, 1x Kaplin

Pens Kapasitesi 3 mm
Boştaki Devir 70000 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 57 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk 132 mm
Net 400 gr


10

NTX-6676

6 mm

\$ 24,00

Yüksek Kalite
Kalıpcı Taşlama



i Anahtarlı, Mandal Tetik

Pens Kapasitesi 6mm (3mm de kullanılır)
Boştaki Devir 22000 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 113.5 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk 550 gr

25

NTX-6669

6 mm

\$ 16,50

Kalıpcı Taşlama



i Anahtarlı, Mandal Tetik

Pens Kapasitesi 6 mm (3mm de kullanılır)
Boştaki Devir 25000 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 113.5 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk 350 gr

25

NTX-6670

6 mm

\$ 18,00

Kalıpcı Taşlama



i Anahtarlı, Mandal Tetik

Pens Kapasitesi 6 mm (3mm de kullanılır)
Boştaki Devir 22000 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 113.5 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk 550 gr

25

NTX-6670K

6 mm

\$ 24,00

Kalıpcı Taşlama Seti



i NTX-6670, 5x 6mm ve 5x 3mm Pimli Taşlama Taşı,
2x Pens Anahtar, Kaplin, 3mm Pens Kafası,
Plastik Çanta

6

NTX-6673

6 mm

\$ 59,00

Uzun
Kalıpcı Taşlama



i Anahtarlı, Mandal Tetik

Pens Kapasitesi 6mm (3mm de kullanılır)
Boştaki Devir 20000 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 143 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk 275 mm
Net 800 gr

25

NTX-6681

6 mm

\$ 38,00

90° Kalıpcı Taşlama



i Anahtarlı, Mandal Tetik

Pens Kapasitesi 6mm (3mm de kullanılır)
Boştaki Devir 20000 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 115 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk x Yüks. 75 x 153 mm
Net 600 gr

20

NTX-6678

10 mm

\$ 59,00

Özel Lastikçi
Taşlama



i Özel Aşındırıcı Başlık

Mandrel Boyutu 11 mm
Mandrel Dişi 3/8" - 24 UNF
Diş Çapı 9 mm
Boştaki Devir 2200 RPM
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Hava Sarfiyatı 145 lt/dk
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Uzunluk 280 mm
Net 1.32 kg

Y.NTX-6678.75

Özel Aşındırıcı
Başlık

\$ 12,00



15

50 mm Mini Polisaj

NTX-8411

\$ 69,00

- i** Taban Ölçüsü 50 mm / 2"
- Boştaki Devir 20000 RPM
- Orbit Mesafesi 3 mm
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 180 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk x Yüks. 165 x 90 mm
- Net Hg 600 gr



20

70 mm Mini Polisaj

NTX-2942

\$ 41,00

- i** Taban Ölçüsü 70 mm / (1", 2" ve 3" ile kullanılır)
- Boştaki Devir 15000 RPM
- Orbit Mesafesi 3 mm
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 113.3 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk x Yüks. 165 x 97 mm
- Net Hg 770 gr



10

115 mm Avcu Taşlama

NTX-8315

\$ 79,00

- i** Boştaki Devir 11000 RPM
- Taş Ölçüsü 125 mm / 5"
- M14x2.0
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 134.72 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk x Yüks. 210 x 80 mm
- Net Hg 1.58 kg



20

Dar Tip Bant Zımpara

NTX-1002

\$ 64,00

- i** Güç HP
- Zımpara Ölçüsü 10 x 330 mm
- Boştaki Devir 13000 RPM
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 113 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk x Yüks. 280 x 80 mm
- Net Hg 810 gr



20

125 / 150 mm Uyumlu Kendinden Vakumlu Orbital Zımpara

NTX-5209

\$ 57,00

- i** Vakum Kendinden VAKUMLU
- Taban Ölçüsü 125-150 mm / 5"-6"
- Boştaki Devir 12000 RPM
- Orbit Mesafesi 2.5 mm
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 150 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Net Hg 1 kg



20

125 / 150 mm Uyumlu Kendinden Vakumlu Orbital Zımpara

NTX-7151

\$ 108,00

- i** Vakum KENDİNDEN VAKUMLU
- Taban Ölçüsü 125-150 mm / 5"-6"
- Boştaki Devir 12000 RPM
- Orbit Mesafesi 5 mm
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 226 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Net Hg 1.92 kg



10

NTX-9001

Dekupaj Testere

\$ 55,00

- i** Kesme Kapasitesi 1.6 mm Çelik
2.0 mm Alüminyum
- Salınım Mesafesi 10 mm
- Boştaki Darbe 9000 BPM
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 170 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk 235 mm
- Net Hg 650 gr



20

10'lü Yedek Testere Ucu



KODU	Z	\$
NTX-900132	32T İnce	1,30
NTX-900124	24T Kalın	1,30

10

(Adet Fiyatıdır.)

NTX-8801

\$ 18,50

150 mm
Keski /
Kalafat Tabancası



- i** Vuruş Mesafesi 41 mm
- Boştaki Darbe 4500 BPM
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 133.3 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk 150 mm
- Net 1.12 kg



NTX-8801-4

\$ 22,00

150 mm Keski / Kalafat
Tabancası
4 UÇLU



- i** NTX8801 'den farklı olarak sadece 4 adet uç vardır. Tüm teknik özellikleri NTX8801 ile aynı teknik özelliklere sahiptir.



NTX-8802K

9 Parça
190 mm Keski / Kalafat
Tabanca Seti

\$ 34,00



- i** NTX-8802 Keski Kalafat Tabancası
- 4x Uç, Keski Bağlama Yayı, Kaplin,
- Plastik Çanta

- Vuruş Mesafesi 66 mm
- Boştaki Darbe 3000 BPM
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 141.5 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk 190 mm
- Net 1.44 kg (Sadece Tabanca)



10

NTX-1420

\$ 38,00

Silikon
Kartuş Tabancası

- i** Kartuş 310 mm
- Yuva Boyu 220 mm
- Yuva Çapı 52 mm
- Gövde Alüminyum
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 170 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk 308 mm
- Net 720 gr




10

NTX-1450

\$ 99,00

450ml
Silikon Kartuş Tabancası

- i** Alüminyum Gövde, Regülatör ve Sosis için itme diskli ile birlikte
- Sosisler 300 / 400 / 600 ml
- Kartuşlar 310 ... 400 ml
- Yuva Boyu 450 mm
- Yuva Çapı 50 mm
- Çıkış Basıncı 600kg/cm²
- Çalışma Basıncı 3 ... 6 bar / 45 ... 90 psi
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluğu 630 mm (çıkış ucu ile birlikte)
- Net 950 gr



10

NTX-1759

\$ 35,00

400cc
Gres Pompası

- i** Yaylı basınç pistonu mekanik olarak kullanılabilir
- Çelik Tüplü Depo
- Tüp Kapasitesi 400 cc / 14 Oz. Kartuş
- Çıkış Basıncı 268kg/cm²
- Çalışma Basıncı 40 ... 100 psi
- Hava Sarfiyatı 288 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Tabanca Uzunluğu 200 mm
- Tüp Uzunluğu 400 mm
- Net 1.70 kg



10

NTX-1759-6

\$ 49,00

400cc
Gres Pompası Seti

- i** NTX-1759, Mekanik Yağlama Başlık Grubu, Makine Yağı, Kaplin, Spiral Hortumlu Namlı Gres Ucu ile birlikte



10